



CATÁLOGO FERRETERO 2016

LINCOLN[®]
ELECTRIC





Máquinas	4
Caretas	9
Guantes & Antichispa	11
Consumibles	12
Accesorios	19
Generadores	22
Antorchas para soldar	24
Paquetes	25

Con su doble capacidad de voltaje de entrada 120 o 208/230V, usted puede utilizar este equipo para soldar en casa, en el trabajo o en el taller. Es una gran opción para trabajar sobre materiales delgados, trabajos en carrocerías, o aplicaciones ligeras.

VENTAJAS:

- Capacidad Dual de voltaje, conexión 110V/220V
- Eficiente sistema de alimentación de alambre
- Arco de soldadura suave y de mayor estabilidad

Código
K3018-1

POWER MIG® 180 DUAL



La AC-225 GLM es la soldadora que mejor ha integrado en su diseño un enfoque que ofrece una fácil operación de la máquina en conjunto con la más alta calidad de aplicación de soldadura, y operaciones sencillas, seguras y superando las expectativas.

VENTAJAS:

- Arco suave y estable
- Selector de 11 posiciones
- Fabricada con altos estándares de calidad.

Código
50229

AC-225 GLM



AC-180



La AC-180 es muy apropiada para trabajo ligero y reparaciones en general, ofreciéndole el mejor servicio, duración y rendimiento. Esta soldadora ha sido desarrollada por Lincoln Electric Mexicana para brindar al usuario la opción de disponer de una máquina fácil de operar.

VENTAJAS:

- Fácil ajuste de corriente
- Tamaño compacto
- Bajo costo de operación

Código

32001123

TOMAHAWK® 375 AIR



VENTAJAS:

- Portabilidad
- Rápido encendido de arco
- Sistema de encendido al toque de alta capacidad

APLICACIONES:

- Pailería
- Construcción
- Corte en general

Código

K2806-1

Produce un arco suave y constante generado por su estabilizador de alta capacidad y nuevo rectificador. Cuenta con un amplio rango de corriente directa lo cual favorece el uso en una extensa gama de electrodos ya sea celulósico, de bajo hidrógeno, de acero inoxidable o de recubrimientos duros, aluminio y bronce.

VENTAJAS:

- Compacta ¡Pesa tan sólo 80kg!
- Toma corriente a 115V- con protección térmica de 15A
- Manivela de ajuste de salida de corriente
- Menor consumo de energía gracias a su diseño interno
- Puente rectificador especialmente diseñado con materiales de alta disipación térmica para trabajos pesados
- Aislamiento térmico clase 220° resistente a altas temperaturas

Código
58305

RX 260 PRO

¡Suelta cualquier tipo de electrodo hasta 3/16”!



Produce un arco suave y constante generado por su estabilizador de alta capacidad y nuevo rectificador. Cuenta con un amplio rango de corriente directa lo cual favorece el uso en una extensa gama de electrodos ya sea celulósico, de bajo hidrógeno, de acero inoxidable o de recubrimientos duros, aluminio y bronce.

VENTAJAS:

- Su clase de aislamiento de 220°C para mayor protección y larga vida del equipo
- Puente rectificador especialmente diseñado con materiales de alta disipación térmica
- Receptaculo de corriente a 115V- con protección térmica de 15A
- Amplio rango de corriente de hasta 330A en CA y de hasta 300A en CD
- Para todo tipo de electrodos hasta 3/16”

Código
51501-1

RX 330 PRO



RX 480 PRO



Ideal para sus necesidades de soldadura y corte/desbaste de alta capacidad. Produce un arco suave que genera resultados constantes día a día, en trabajos con cualquier tipo de electrodo ya sea celulósico, de bajo hidrógeno, de acero inoxidable o de recubrimientos duros

VENTAJAS:

- Diseño robusto que garantiza un alto desempeño al realizar soldadura con Electrodo Revestido (SMAW), TIG (GTAW) y Electrodo de Carbón (CAC-A) "Usando los accesorios complementarios, NO INCLUIDOS"
- Aislamiento térmico de conductores clase 180°C y 220°C
- Puente rectificador especialmente diseñado con materiales de alta disipación térmica
- Rango de Amperaje sustancial de 30 a 480A
- Para todo tipo de electrodos hasta 1/4"

Código

51345-1

RX 550 PRO



Ideal para sus necesidades de soldadura y desbaste de alta capacidad. Produce un arco suave que genera resultados constantes día a día, en trabajo con electrodos celulósicos, de bajo hidrógeno, de acero inoxidable y de recubrimientos duros.

VENTAJAS:

- Diseño robusto que garantiza un alto desempeño al realizar soldaduras con Electrodo Revestido, TIG y Desbaste con Electrodo de Carbón
- Aislamiento térmico de conductores clase 180°C y 220°C
- Puente rectificador especialmente diseñado con materiales de alta disipación térmica
- Rango de Amperaje sustancial de 30 a 550A
- Sistema de ventilación de alta capacidad
- Para todo tipo de electrodos hasta 1/4"

Código

50818-1

MÁQUINAS

La MEGA FORCE® es un equipo diseñado para aquellos proyectos que representen un reto dentro y fuera del taller gracias a su volumen y peso reducido. Puede elegir de forma rápida, práctica, fácil y segura la tensión de alimentación de 110V o 220V.

VENTAJAS:

- Seguro de bloqueo para cambios de voltaje
- Ajuste fino y continuo de corriente
- Protección térmica por sobrecarga
- Incluye pinza porta electrodo y pinza de tierra

Código

Mega Force® 181 AC® RF55820-1

Mega Force® 251 AC® RF55821-1

MEGA FORCE® 181 AC® & 251 AC®



VENTAJAS:

- Ideal para aplicaciones de SMAW (Stick Electrodo) y GTAW (TIG)
- Encendido de arco en caliente y control de fuerza de arco para un desempeño superior
- Versatilidad con ajuste automático de voltaje 110V/220V
- Incluye pinza porta electrodo y pinza de tierra
- Bajo consumo de energía, hasta un 50% de ahorro

Código

Mega Force® 160i RF56689-1

Mega Force® 200i RF56690-1

MEGA FORCE® 160i ST DV PRO & 200i ST DV



CARETAS BÁSICAS



Careta para Soldar tipo antifaz

Código

WT53678

Careta para Soldar Fibra de Vidrio

Código

RF501017

¡NUEVO!

CARETAS ELECTRÓNICAS 9-13



PROFESSIONAL



FIRESTARTER



TRIBAL



SPORT

PROFESSIONAL

Código

RF55302-2

FIRESTARTER

Código

RF55301-2

TRIBAL

Código

RF55300-2

LINCOLN SPORT

Código

RF56220

CARETAS SOMBRA FIJA



FLIP UP



FLIP UP
BLACK METAL

FLIP UP

Código

WT52876

FLIP UP BLACK METAL

Código

RF56779

SOPORTE PARA
CARETAS 9-13

Código

RF55345

COMPATIBLE CON:
RF55330-1, RF55301-1,
RF55302-1, RF55300-2,
RF55301-2, RF55302-2

SOPORTE PARA
CARETAS

Código

WT53856

COMPATIBLE CON:
WT52111, WT52876,
RF56779, RF56220

SOPORTES PARA CARETA



SOPORTE PARA
CARETAS 9-13



SOPORTE PARA
CARETAS

MICA INT. PARA
CARETA DE SOLDAR
(97 X 47 MM) 9-13

Código

RF55347

COMPATIBLE CON:
RF55300, RF55301, RF55302,
RF55300-1, RF55301-1,
RF55302-1, RF55300-2,
RF55301-2, RF55302-2

MICA EXT. PARA CARETA
DE SOLDAR 9-13
(116 X 95 MM).

Código

RF55346-1

COMPATIBLE CON:
RF55300-1, RF55301-1,
RF55302-1, RF55300-2,
RF55301-2, RF55302-2
RF55302-2

VIDRIO CLARO EXTERIOR
(60 X 110MM)

Código

WT53727

COMPATIBLE CON:
WT52876, RF56779

MICA INT. CLARA
POLICARB. (110x52MM)

Código

WT53718

COMPATIBLE CON:
WT52876, RF56779

MICAS DE REPUESTO



MICA INT. PARA
CARETA DE SOLDAR
(97 X 47 MM) 9-13



MICA EXT. PARA CARETA
DE SOLDAR 9-13
(116 X 95 MM).



VIDRIO CLARO EXTERIOR
(60 X 110MM)



MICA INT. CLARA
POLICARB. (110x52MM)

GUANTES PARA SOLDADOR



GUANTE ARGONERO
CARNAZA



GUANTE ROJO PARA
SOLDADOR 14"



GUANTE PARA SOLDAR
KEVLAR® 14" USO RUDO



GUANTE PARA SOLDAR
KEVLAR® 14" INTERMEDIO



GUANTE PARA SOLDAR
KEVLAR® 18" USO RUDO



PAR DE GUANTES IZQUIERDOS
14" INTERMEDIO

GUANTE ARGONERO
CARNAZA

Código

RF500926

GUANTE ROJO PARA
SOLDADOR 14"

Código

WT52885

GUANTE PARA SOLDAR
KEVLAR® 14" USO RUDO

Código

RF58453

GUANTE PARA SOLDAR
KEVLAR® 14" INTERMEDIO

Código

RF58455

GUANTE PARA SOLDAR
KEVLAR® 18" USO RUDO

Código

RF58454

PAR DE IZQUIERDOS
14" INTERMEDIO

Código

RF50917



ANTICHISPA 20LTS RED
FORCE® + 5 ATOM



ANTICHISPA AEROSOL 454gr



ANTICHISPA GEL 300grs



TIZA CON PORTATIZA

ANTICHISPA 20LTS RED
FORCE® + 5 ATOM

Código

WT55778-1

ANTICHISPA AEROSOL
454gr

Código

WT53866

ANTICHISPA GEL
300grs

Código

RF55258

TIZA CON PORTATIZA

Código

WT52895

TIZA
CAJA CON 144 PZAS

Código

WT52896-1

MICROALAMBRE

¡NUEVO
EMPAQUE!

ER70S-6 0.030" 2 LB ABS
SPOOL RF
Código
C4421



ER70S-6 0.025" 2 LB ABS
SPOOL RF
Código
C4420

ER70S-6 0.035" 2 LB ABS
SPOOL RF
Código
C4422

ER70S-6 0.025" 11 LB ABS
SPOOL RF
Código
C4424



ER70S-6 0.030" 11 LB ABS
SPOOL RF
Código
C4425

ER70S-6 0.035" 11 LB ABS
SPOOL RF
Código
C4426



ER70S-6 0.035"
15 KG ABS
Código
C4403

ER70S-6 0.045"
15 KG ABS
Código
C4404



GRILUMIN® 14



E4043

C.D. + 3/32" (2.4) 0.23T
(2.72CM)

Código

57358 (Azúl)

57359 (Blanco)

C.D. + 1/8" (3.2) 0.23T
(2.72CM)

Código

57349 (Azúl)

57360 (Blanco)

C.D. + 3/32" (2.4)
0.454T (2.72CM)

Código

57362 (Azúl)

57356 (Blanco)

C.D. + 1/8" (3.2) 1.5C
(6CM)

Código

57357 (Azúl)

57513 (Blanco)

C.D. + 3/32" (2.4) 1.5C
(6CM)

Código

57364 (Blanco)

C.D. + 1/8" (3.2) 2.27L
(13.6CM)

Código

57368 (Azúl)

56774 (Blanco)

C.D. + 5/32" (4.0) 2.27L
(13.6CM)

Código

57361 (Azúl)

57365 (Blanco)

C.D. + 3/32" (2.4) 2.27L
(13.6CM)

Código

57366 (Blanco)

1/8" (3.2)

Código

57512 (Azúl)

56192 (Blanco)

FAMILIA



**LINCOLN
ELECTRIC**

Nuestras soldadoras de fabricación nacional de la familia RX PRO, las cuales son ideales para sus necesidades de soldadura en aplicaciones SMAW & GTAW en un ambiente de soldadura semi-industrial, industrial y estructural.

RX PRO



LINCOLN[®]
ELECTRIC

GRINOX® 2 PLUS E308L-16
C.D+ 3/32" (2.4) 4.54C (13.62CP)

Código
55728

GRINOX® 2 PLUS E308L-16
C.A 1/8" 4.54C (13.62CP)

Código
55729

GRINOX® 2 PLUS E308L-16
5/32" (4.0) 4.54C (13.62CP)

Código
55730

GRINOX®



E6013 PRO-G
DIÁMETRO 1/8" X 14", CAJA 10KG

Código
54833

E6013 PRO-G
DIÁMETRO 3/32" X 14", CAJA 9KG

Código
56829

E6011 PRO
DIÁMETRO 1/8" X 14", CAJA 10KG

Código
54875

ELECTRODOS RED FORCE®



E6013 PRO-V
DIÁMETRO 3/32" X 14", CAJA 9KG

Código
56830

E6013
DIÁMETRO 1/8" X 14", CAJA 10KG

Código
54831





LINCOLN® E7018-1
DIÁMETRO 3/32 LATA 18KG
TIPO E7018

Código

3078771

LINCOLN® E7018-1
DIÁMETRO 1/8" LATA 17.5KG
TIPO E7018

Código

3078352



LINCOLN® E7018
DIÁMETRO 1/8" CAPSULA 5KG
CAJA MASTER 20 KG
TIPO E7018

Código

55008

LINCOLN® 78
DIÁMETRO 5/32 x 18" CAPSULA 5KG
CAJA MASTER 20 KG
TIPO E7018

Código

55009

CONSUMIBLES

CHAMPION® 6011
DIÁMETRO 3/32"
CAPSULA 5 KG, CAJA MASTER 20KG

Código
3061342

CHAMPION® 6011
DIÁMETRO 1/8"
CAPSULA 5 KG, CAJA MASTER 20KG

Código
3061341

CHAMPION® 6012
DIÁMETRO 1/8"
CAPSULA 5 KG, CAJA MASTER 20KG

Código
3062342

CHAMPION VERSA® T E6013
DIÁMETRO 1/8"
CAPSULA 5 KG, CAJA MASTER 20KG

Código
3063342

CHAMPION VERSA® T E6013
DIÁMETRO 3/32"
CAPSULA 5 KG, CAJA MASTER 20KG

Código
3063341

CHAMPION VERSA® T E6013
DIÁMETRO 3/32" GRANEL

Código
3063391

CHAMPION VERSA® T E6013
DIÁMETRO 1/8 x14" GRANEL

Código
3063392



LINCOLN® 7018AC
CAPSULA 4KG, CAJA MASTER 16KG
TIPO E7018

Código

307816031 DIÁMETRO 3/32"

307816032 DIÁMETRO 1/8"

307816033 DIÁMETRO 5/32"

HERRERO® E6013
CAPSULA 5KG, CAJA MASTER 20KG

Código

3063141 DIÁMETRO 3/32"

3063142 DIÁMETRO 1/8"

FLEETWELD® 35
CAPSULA 5KG, CAJA MASTER 20KG

Código

3061141 DIÁMETRO 3/32"

3061142 DIÁMETRO 1/8"

LINCOLN® 6011 AS
CAPSULA 5KG, CAJA MASTER 20KG

Código

3061841 DIÁMETRO 3/32"

3061842 DIÁMETRO 1/8"

LINCOLN® 46 TIPO E6013
CAPSULA 5KG, CAJA MASTER 20KG

Código

3063941 DIÁMETRO 3/32"

3063942 DIÁMETRO 1/8"





CEPILLO DE ALAMBRE
ACERO AL CARBON (4X16")



CEPILLO DE ALAMBRE
ACERO INOXIDABLE (4X16")

CEPILLO DE ALAMBRE
ACERO AL CARBON (4X16")

Código
WT50300

CEPILLO DE ALAMBRE
ACERO INOXIDABLE (4X16")

Código
WT50301



POSICIONADOR MAGNÉTICO
36KG

Código
WT53880



CONECTOR RÁPIDO 1/0
(HEMBRA Y MACHO)

Código
RF55243

CONECTOR RÁPIDO 2/0
(HEMBRA Y MACHO)

Código
RF55244



PINZA DE TIERRA 250A
FUNDICIÓN BRONCE




PINZA DE TIERRA 300A
FUNDICIÓN BRONCE

PINZA DE TIERRA 250A
FUNDICIÓN BRONCE

Código
WT53816

PINZA DE TIERRA 300A
FUNDICIÓN BRONCE

Código
WT53817



PINZA DE TIERRA 500A
FUNDICIÓN BRONCE

PINZA DE TIERRA 500A
FUNDICIÓN BRONCE

Código
WT53818

ACCESORIOS

**PINZA DE TIERRA PROFESIONAL
500A**

Código
WT53869

**PINZA DE TIERRA PROFESIONAL
300A**

Código
WT53870



**PINZA DE TIERRA
PROFESIONAL
500A**



**PINZA DE TIERRA
PROFESIONAL
300A**

**PRENSA DE TIERRA
600A**

Código
WT53774



**ZAPATA PARA CABLE 2/0 DE
FUNDICIÓN, ATORINILLABLE**

Código
WT53772

**ZAPATA PARA CABLE 3/0 DE
FUNDICIÓN, ATORINILLABLE**

Código
WT53773



**PINZA PORTAELECTRODO
USO INDUSTRIAL 500A**

Código
WT52883

**PINZA PORTAELECTRODO
250A**

Código
RF55617

**PINZA PORTAELECTRODO
USO INDUSTRIAL 300A**

Código
WT52881

**PINZA PORTAELECTRODO
USO RUDO 300A**

Código
WT53867

**PINZA PORTAELECTRODO
USO RUDO 500A**

Código
WT53868



**PINZA PORTAELECTRODO
USO RUDO
300A/500A**



**PINZA PORTAELECTRODO
USO INDUSTRIAL
250A/300A/500A**



**PINZA PORTAELECTRODO
USO RUDO 300A**

Código

WT53867

**PINZA PORTAELECTRODO
USO RUDO 500A**

Código

WT53868



**CABLE PORTAELECTRODO
NOM 0636-SCFI (NMX-J-037-ANCE)
EPDM (Etileno-Propileno
Dienomonómero)
100M**

Código

WT53721 /Cable Portaelectrodo 2/0

***WT53722** /Cable Portaelectrodo 4/0

***WT53776** /Cable Portaelectrodo 3/0

WT53777 / Cable Portaelectrodo 1/0

WT53778 / Cable Portaelectrodo #2

WT53914 / Cable Portaelectrodo #4

**CABLE PORTAELECTRODO
NOM 0636-SCFI (NMX-J-037-ANCE)
PVC (Policloruro de Vinilo)
100M**

Código

WT53721-1 2/0 AWG PVC

WT53777-1 1/0 AWG PVC

WT53778-1 2 AWG PVC

WT53914-1 4 AWG PVC

VENTAJAS:

- Rango 50-250A
- 10,000 watts auxiliares
- Versátil soldadura de CD
- Totalmente sellado

Código

K2382-4

RANGER® 250 GTX



VENTAJAS:

- Confiable y Robusta
- Corriente auxiliar 9,000w
- Versátil soldadura de CD
- Totalmente sellado
- Rango 50-250A

Código

K2857-1

RANGER® 225



VENTAJAS:

- Barras de levantamiento de alta resistencia
- 4,000 potencia continua del generador de corriente alterna
- Suelda electrodo hasta 1/8" [3.2mm]
- Rango 10-140A

Código

K2708-2

BULLDOG® 5500



OUTBACK® 145



VENTAJAS:

- 4,250 watts potencia continua
- Rango 50-145A

Código
K2707-2

OUTBACK® 185



VENTAJAS:

- 5,200 watts potencia continua
- Rango 50-185A

Código
K2706-2

ANTORCHAS PARA SOLDAR

MAGNUM® 100L

Código

K530-5

Gun Tube

KP2038-1

Tip

KP11-XX

KP11T-X

Diffuser

KP35-50

Nozzle

KP21T-37

Gasless Nozzle

KP1939-1



Gun Tube



Tip



Diffuser



Nozzle



Gasless Nozzle

MAGNUM®

MAGNUM® PRO 100L

Código

K530-5

Gun Tube

KP3082-60

Tip

KP2744-XXT

Diffuser

KP3076-1

Nozzle

KP3075-150F

Gasless Nozzle

KP3084-1



Gun Tube



Tip



Diffuser



Nozzle



Gasless Nozzle

**MAGNUM®
PRO**

PAQUETE REPARADOR



INCLUYE:

- EASY MIG™ 140
(Incluye accesorios)
- GUANTE 14" INTERMEDIO
- CARETA ELECTRÓNICA
FIRESTARTER
- ANTICHISPA GEL 300gr

Código
RF58166



3 mts
de
longitud

Incluye:

- Cable Portaelectrodo de 3mts
de longitud con pinza
portaelectrodo 300A
- Cable Portaelectrodo de 3mts
de longitud con pinza de tierra
300A
- Careta sombra 12 con ventanilla
móvil

Kit de Accesorios para STICK

Código
RF500579

PAQUETES

Incluye:

- MEGA FORCE® 160i/200i ST DV PRO
- ANTORCHA MAGNUM PTA-17V TIG (12.FT 2PZ)
- FLUJOMETRO DE GAS
- CONECTOR RÁPIDO 1/10 (UGO HEMBRA Y MACHO)
- KIT DE PARTES PARA ANTORCHA PTA-17V
- ELECTRODO DE TUNGSTENO 2% CERIO 3/32" X 7"

READY PAK INVERSOR TIG 160i

Código

RF58505

READY PAK INVERSOR TIG 200i

Código

RF58506

READY PACK INVERSOR TIG



Incluye:

- CARETA PARA SOLDAR FLIP UP
- GUANTE ROJO 14" PARA SOLDAR
- PINZA PORTAELECTRODO 300A
- PINZA DE TIERRA 300A
- CEPILLO ALMBRE ACERO AL CARBON

Código

RF57872

READY PACK PROFESSIONAL STICK



HELMET READY PACK



CARETA ELEC. TRIBALL+GTE
ARGONERO+GTE ROJO

Código
RF55300P

CARETA ELEC. FIRESTARTER+GTE
ARGONERO+GTE ROJO

Código
RF55301P

CARETA ELEC. PROFESSIONAL+GTE
ARGONERO+GTE ROJO

Código
RF55302P

CARETA ELEC. LINCOLN ELECTRIC+GTE
ARGONERO+GTE ROJO

Código
RF56220P

STUDENT WELDER READY PACK



Incluye:

- MALETA RED FORCE®
- CARETA ELECTRÓNICA LINCOLN SPORT Ó CARETA FLIP UP BLACK METAL
- GUANTE PARA SOLDAR 14" INTERMEDIO
- GUANTE ARGONERO CARNAZA
- FR WELDING BEANIE

CARETA ELECTRÓNICA
LINCOLN SPORT

Código
RF57042

CARETA FLIP UP
BLACK METAL

Código
RF500723

SAFETY READY PACK



Incluye:

- MALETA RED FORCE®
- CARETA ELECTRÓNICA 9-13 TRIBAL
- GUANTE PARA SOLDAR 14" USO RUDO
- GUANTE ARGONERO CARNAZA
- PINZA PORTAELECTRODO 300A
- PINZA DE TIERRA 300A
- SHADOW SPLIT SLEEVED JACKET (M Ó L)
- FR WELDING BEANIE



Código

RF501115 (L)

RF501116 (M)

POWER MIG® 210 MP BÁSICO STICK, MIG READY PACK

¡NUEVO!



INCLUYE:

- POWER MIG®210 MP
(Incluye accesorios)
- GUANTE 14" INTERMEDIO
- CARETA ELECTRÓNICA
FIRESTARTER
- ANTICHISPA GEL 300gr

Código
RF501183




Conecta con Lincoln Electric para conocer nuestras promociones antes que nadie

¡Visita nuestro sitio web!

www.lincolnelectric.com.mx

**Disponible para dispositivos móviles
Android & iOS**



OFICINA CORPORATIVA CIUDAD DE MÉXICO

Calzada Azcapotzalco la Villa # 869, Industrial Vallejo
México D.F., C.P. 02300
+52(55) 5063 0030
ventas.mexico@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS MONTERREY

Carretera Agua Fría #1000 Bodega # 1, Parque Industrial Hassna II, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66600
+52(81) 1156 9970 / 71
ventas.monterrey@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS GUADALAJARA

Calle Alambiques # 2869, Col. Álamo Industrial Sn Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, Jal., C.P. 45593
+52(33) 3838 8954 / 58
ventas.guadalajara@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS QUERÉTARO

Avenida de Las Fuentes No. 106, Bodegas 1, 2 y 3, Parque Industrial Finsa, C.P. 76246, El Marqués Querétaro
+52(442) 221 6246
ventas.queretaro@lincolnelectric.com.mx

PLANTA TORREÓN

Bldv. San Pedro # 80, Desarrollo Industrial Mieleras, Torreón, Coahuila, C.P. 27400
+52(871) 729 0900
ventas.torreon@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS VILLAHERMOSA

Privada David Gustavo Gutiérrez Bodega 8-a, Col. Miguel Hidalgo, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86126
+52(993) 350 4813
ventas.villahermosa@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS CHIHUAHUA

Av. de las Industrias # 6500 Int. 54, Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chih. C.P. 31110.
+52(614) 417 4848
ventas.chihuahua@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS TIJUANA

Av. Alejandro Humbolt # 17510, Fracc. Garita de Otay, Tijuana, Baja California, C.P. 22430
+52(664) 647 8643 / 44
ventas.tijuana@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS HERMOSILLO

Av. de las Flores # 8-a, Col. Las Flores, Hermosillo, Sonora. C.P. 83137
+52(662) 218 4651
ventas.tijuana@lincolnelectric.com.mx



LINCOLN ELECTRIC MEXICANA
Calzada Azcapotzalco la Villa No. 869
Col. Industrial Vallejo, México, D.F., C.P. 02300
+52 (55) 5063 0030
www.lincolnelectric.com.mx