

LINCOLN[®]
ELECTRIC

CATÁLOGO GENERAL

Herramientas & Accesorios 2016


RED FORCE[®]
TOOLS & ACCESSORIES

Lincoln Electric Mexicana,
Catálogo RED FORCE® TOOLS & ACCESORIES 2016
Enero 2016, México, D. F.
1a Edición / DGKFMXVI



**RED FORCE**®
TOOLS & ACCESSORIES



RED FORCE® TOOLS & ACCESORIES tiene como objetivo primordial ofrecer seguridad y calidad en cada uno de sus productos, para ello le presentamos una amplia gama de accesorios para soldar, como solución para un trabajo eventual, así como para solucionar sus necesidades industriales.

Los productos que ofrece la Línea Profesional están especializados para la industria, en donde el uso rudo y el flujo de trabajo es continuo.

Los productos de la línea ferretera, buscan ofrecer la opción más económica y funcional para su actividad, ya sea laboral y/o comercial, siempre buscando su protección y seguridad ante cualquier riesgo de trabajo que implique la soldadura.

ÍCONOGRAFÍA



Bolsa



Blister



Caja Individual



Caja Máster*



Caja de Madera



Carrete



Bajo Pedido

*El no. de piezas en la caja máster no condiciona la compra total de la misma, consulte a su RTV más cercano.

ÍNDICE

6	Paquetes & Accesorios
12	Caretas & Consumibles / Capuchas
17	Guantes para Soldador
20	Soldadoras / Inversores MEGA FORCE®
22	Hornos
24	Pinzas Porta Electrodo / Electrodo Revestido
26	Pinzas de Tierra / Conectores / Zapatas
28	Microalambre
29	Antichispa
31	Electrodo de Carbón / Antorcha de Desbaste
32	Marcadores / Indicadores de temperatura
34	Cables Portaelectrodo
35	Cepillo / Posicionador Magnético / Tungstenos
37	Manguera Oxicorte / Lentes de Seguridad
38	Líquidos Penetrantes

PAQUETES & ACCESORIOS

Helmet Ready Pack

Careta Electrónica 9-13 Mod. Tribal +Gte Argonero+ Gte Rojo

RF55300P

Careta Electrónica 9-13 Mod. Firestarter +Gte Argonero+ Gte Rojo

RF55301P

Careta Electrónica 9-13 Mod. Professional +Gte Argonero+ Gte Rojo

RF55302P

Careta Electrónica Lincoln Sport +Gte Argonero+ Gte Rojo

RF56220P



Ready Pack Professional Stick

Código: RF57872

Careta Flip Up Black Metal

Guante Rojo para Soldar

Pinza Porta Electrodo Uso Rudo 300AMP

Pinza de Tierra Profesional 300AMP

Cepillo de Alambre Acero al Carbón



PAQUETES & ACCESORIOS

Student Welder Ready Pack



Código: RF57042 CARETA LINCOLN SPORT

Código: RF500723 CARETA FLIP UP BLACK METAL

Careta Flip Up Black Metal ó Careta Electrónica Lincoln Sport
Maleta Red Force®

Guante p/ soldar 14" Intermedio

Guante Argonero Carnaza

FR Welding Beanie



EASY MIG™ 140 Ready Pack

Código: RF58166

Soldadora EASY MIG™ 140

Careta Electrónica 9-13 Mod. Firestarter

Guante p/ soldar 14" Intermedio

Antichispa Gel 300grs

PAQUETES & ACCESORIOS

Ready Pack Inversor ACC TIG

Código: RF58505 Inversor 160i

Código: RF58506 Inversor 200i



MEGA FORCE® 160i ST DV PRO ó

MEGA FORCE® 200i ST DV PRO

Antorcha Magnum® PTA-17V TIG

Flujometro de Gas

Conector Rápido 1/10 [Ugo Macho y Hembra]

Kit de parte para Antorcha PTA-17V

Electrodo de Tungsteno 2% Ce



Kit de Accesorios para TIG

Código: RF500578

Antorcha Magnum® PTA-17V TIG

Flujometro de Gas

Conector Rápido 1/10 [Ugo Macho y Hembra]

Kit de parte para Antorcha PTA-17V

Electrodo de Tungsteno 2% Ce



PAQUETES & ACCESORIOS

Kit de Accesorios para STICK

Código: RF500579

Cable de 3mts de largo con Pinza Porta Electrodo 300A

Cable de 3mts de largo con Pinza de Tierra 300A

Careta sombra 12 con ventanilla móvil



3 mts
de
longitud



“Para trabajos de uso rudo donde se requiere mayor alcance y/o altura ”



Power Mig® 210MP Básico Stick, MIG Ready Pack

Código: RF501183

Soldadora Multiprocesos POWER MIG® 210 MP

Careta Electrónica 9-13 Mod. Firestarter

Guante p/ soldar 14" Intermedio

Antichispa Gel 300grs

PAQUETES & ACCESORIOS

Power Mig® 210 Avanzado Stick, MIG, Spool Gun Ready Pack

Código: RF501185

Soldadora Multiprocesos POWER MIG® 210 MP, Paquete MIG Spool Gun de Aluminio
Careta Electrónica 9-13 Mod. Firestarter
Guante p/ soldar 14" Intermedio
Antichispa Gel 300grs

¡NUEVO!



¡NUEVO!

Power Mig® 210 Intermedio Stick, MIG, TIG Ready Pack

Código: RF501184

Soldadora Multiprocesos POWER MIG® 210 MP, Paquete TIG
Careta Electrónica 9-13 Mod. Firestarter
Guante p/ soldar 14" Intermedio
Guante Argonero
Antichispa Gel 300grs
Electrodo de Tungsteno 3/32"x7" 2% Ce

PAQUETES & ACCESORIOS

Safety Ready Pack L

Código: RF501115

Shadow Split Leather Sleeved Jacket - L
Careta Electrónica 9-13 Mod. Tribal
Guante Kevlar Uso Rudo 14"
Maleta Red Force®
Guante Argonero Carnaza
FR Welding Beanie



Safety Ready Pack M

Código: RF501116

Shadow Split Leather Sleeved Jacket - M
Careta Electrónica 9-13 Mod. Tribal
Guante Kevlar Uso Rudo 14"
Maleta Red Force®
Guante Argonero Carnaza
FR Welding Beanie

CAPUCHA PARA SOLDAR

Capucha Retardante de Flama

Código: RF501416 Capucha Antiflama M
Código: RF501417 Capucha Antiflama G

¡NUEVO!



CARETAS ELECTRÓNICAS



Careta Electrónica 9-13
Mod. Firestarter
Código: RF55301-2

**¡NUEVO
EMPAQUE!**



Careta Electrónica 9-13
Mod. Tribal
Código: RF55300-2



Careta Electrónica 9-13
Mod. Professional
Código: RF553002-2

Soporte de cabeza

Código: RF55345

Compatible con: RF55300-1,
RF55301-1, RF55300-2,
RF55301-2, RF55302-2

Caja Máster: 30 pzas



Careta Electrónica 9-13
Mod. Lincoln Sport

Código: RF553002-2

Caja Máster: 8 pzas



CARETAS SOMBRA FIJA



Caretas Sombra 12 Flip Up

Código: WT52876
Caja Máster: 8 pzas



Soporte de cabeza

Código: WT53856

Compatible con: WT52876,
RF56779, RF56220

Caja Máster: 100 pzas



Caretas Sombra 12 Flip Up Black Metal

Código: RF56779
Caja Máster: 8 pzas



Caretas p/ Soldar Tipo Antifaz

Código: WT53678
Caja Máster: 50 pzas



CARETA FIBRA DE VIDRIO

Careta Fibra de Vidrio

Código: RF501017

- Ideal para trabajos uso rudo
- Resistente al impacto y altas temperaturas
- Visor estándar

¡NUEVO!




¡Fácil de Armar!

- 1.- Introducir el tornillo (1) por el interior de la pata del soporte
- 2.- Introducir el freno (3) en el tornillo (1)
- 3.- Insertar el tornillo con freno (1)(3) en la careta (4)
- 4.- Insertar la goma (5) en el tornillo (1) por la parte externa de la careta
- 5.- Roscar la perilla de ajuste (6) en el tornillo (1) por la parte externa de la careta

Paso 1




Paso 2




Paso 3



Paso 4



Paso 5



Consumibles

- RF501018** 20233-836BDYSMC HELMET SMC SHELL
- RF501019** WH-HDGR-B HEADGEAR
- RF501020** 20131-836WND-MF WINDOW M+F SET
- RF501021** WH-GL2414 SHADE 12, DARK GLASS FILTER 2X4:1/4"
- RF501022** WH-CP2414 COVER PLATE, POLYCARBONATE, 2X4-1/4"

CONSUMIBLES PARACARETAS

Consumibles para Caretas Electrónicas

Código: RF55346-1

Mica Exterior p/careta 9-13 (116x95mm)

Compatible con: RF55300-1, RF55301-1, RF55302-1, RF55300-2, RF55301-2, RF55302-2

Código: RF57290

Mica Exterior p/careta 9-13 (111x91.5mm)

Compatible con: RF56220

Caja Máster: 50 pzas

Código: RF57291

Mica Interior Clara Policarbonato (96x47mm)

Compatible con: RF56220

Código: RF55347

Mica Interior p/ careta 9-13 (97x47mm)

Compatible con: RF55300-1, RF55301-1, RF55302-1, RF55300-2, RF55301-2, RF55302-2

Caja Máster: 50 pzas

Micas para Caretas Clásicas*

Código: WT53716

Mica Exterior Clara Policarbonato (110x102mm)

Compatible con: WT52111

Código: WT53717

Mica Interior Clara Policarbonato (97x45mm)

Compatible con: WT52111

Caja Máster: 50 pzas

***Hasta agotar existencias**



Consumibles para Caretas Sombra Fija

Vidrio Sombra 10

Código: WT53724

Compatible con: WT52876

Vidrio Sombra 11

Código: WT53725

Compatible con: WT52876

Vidrio Sombra 12

Código: WT53726

Compatible con: WT52876

Caja Máster: 500 pzas

Código: WT53727

Vidrio Claro Exterior (60x110mm)

Compatible con: WT52876, RF56779

Código: WT53718

Mica Claro Interior (110x52mm)

Compatible con: WT52876, RF56779

Caja Máster: 500 pzas

Vidrio Sombra 14

Código: RF57082

Compatible con: WT52876

Caja Máster: 500 pzas

Código: WT53877

Sombra 12 (90x110mm)

Compatible con: WT53876-1

Código: WT53877

Mica Exterior Clara (90x110mm)

Compatible con: WT53876-1

Caja Máster: 1000 pzas



GUANTES PARA SOLDADOR

¡NUEVO!

Guante Argonero de Carnaza

Código: RF500926

Caja Máster: 25 pzas



Características

- Mayor Comodidad
- Para trabajos en maniobras y para soldar TIG
- Materiales de la más alta calidad



¡NUEVO!

Par de Guantes Izquierdos

Código: RF50917

Caja Máster: 25 pzas



Características

- Doble Refuerzo en palma y dorso
- 100% Algodón
- Dorso con protección de seguridad



GUANTES PARA SOLDADOR



*CONSULTAR EXISTENCIAS

Guante p/ Soldar Rojo 14"

Código: WT52885
WT5285-2*

Caja Máster: 25 pzas



Características

- Refuerzo en dedos intermedios para evitar desgaste prematuro
- Cosido con hilo 100% Algodón
- Máximo confort debido a su composición interior

Guante p/soldar 14" Intermedio

Código: RF 58455

Caja Máster: 25 pzas

Características

- Carnaza de piel vacuno
- Carnaza y forro cosidos con hilo de algodón
- Refuerzo en palma y dorso
- Forro interno 100% Algodón



GUANTES PARA SOLDADOR

Guante p/soldar Kevlar® 14"

Uso Rudo

Código: RF58453

Caja Máster: 25 pzas

Características

- Carnaza de piel vacuno
- Carnaza y forro cosidos con hilo Kevlar®
- Refuerzo en palma y pulgar
- Mayor resistencia a la abrasión



Guante p/ Soldar Kevlar® 18"

Uso Rudo

Código: RF558454

Caja Máster: 25 pzas

Características

- Carnaza de piel vacuno
- Carnaza y forro cosidos con hilo Kevlar®
- Refuerzo en palma y pulgar
- Mayor resistencia a la abrasión



SOLDADORAS MEGA FORCE®

Características

- Bajo consumo de energía, hasta un 50% de ahorro
- "HOT START" y control de fuerza de arco para un inicio superior y alta calidad de trabajo
- Versatilidad, con ajuste automático de voltaje 110V
- Ideal para aplicaciones SMAW (Stick) y GTAW (TIG)
- Lista para trabajar, de fácil operación y mantenimiento
- Portable

MEGA FORCE® 200i ST DV PRO

Código: RF56690-1

Incluye cable y portaelectrodo



MEGA FORCE® 160i ST DV PRO

Código: RF56689-1

Incluye cable y portaelectrodo



LINCOLN
ELECTRIC

SOLDADORAS MEGA FORCE®



MEGA FORCE® 181 AC®

Código: RF55820-1

MEGA FORCE® 251 AC®

Código: RF55821-1



La Soldadora **MEGA FORCE®** es un equipo diseñado para aquellos proyectos que representen un reto dentro y fuera del taller gracias a su volumen y peso reducido. Puede elegir de forma rápida, practica, fácil y segura la tensión de alimentación de 110V 60Hz y 220V 60Hz.

La **MEGA FORCE®** fue desarrollada para soldar con electrodos E6011 y E6013 en diámetros de 3/32" y 1/8" y en electrodos E7018AC en diámetros de 3/32" y 1/8".

Soldadoras
MEGA FORCE®

HORNO MEGA FORCE® DRY OVEN 10K DUAL™

Doble Voltaje: 110V/220V

Código: RF58159




Perilla ajustable hasta
150°C (302°F)



Soporte para
posición horizontal



Switch selector
de voltaje
110V/220V



Asa de transporte
ergónomica

Los Hornos RED FORCE® están diseñados para preservar los electrodos contra la absorción de humedad y para reacondicionarlos. Cuida el electrodo evitando problemas durante la aplicación como porosidad, mala apariencia del cordón, entre otras.

HORNOS



Horno MEGA FORCE® Electrode Bench Oven™ Cap.200Kg 220V 50/60Hz



Código: RF55253

- Control de temperatura por medio de un controlador digital
- Se puede fijar la temperatura deseada por el usuario
- Diseñado para soportar climas húmedos
- Se puede visualizar la temperatura en el display del controlador



Horno MEGA FORCE® Dry Oven 10Kg™

Código: RF57333



- Aislamiento térmico de alto desempeño
- Temperatura preajustada 140°C (284°F)
- Capacidad de almacenaje de 10Kg con electrodos 18"
- Asa de transporte abatible



Horno ELECTROSEC Cap. 8Kg 60Hz 120V Código: 51939



Hornos

ELECTRODO REVESTIDO

El electrodo revestido RED FORCE® tiene excelente estabilidad de arco, baja salpicadura y de fácil encendido, estas características le permiten un mayor rendimiento en comparación a la competencia. Se pueden utilizar con bajo amperaje y con máquinas C.A. de bajo desempeño.

RF E6011 PRO
1/8"x14" C10 Kg
Código: 54875

RF E6013 PRO-G
3/32"x14" C9 Kg
Código: 56829

RF E6013 PRO-V
3/32"x14" C9 Kg
Código: 56830

RF E6013 PRO-V
1/8"x14" C10 Kg
Código: 54831

RF E6013 PRO-G
1/8"x14" C10 Kg
Código: 54833



PINZA PORTA ELECTRODO

Las pinzas porta electrodos RED FORCE® son la mejor opción si busca una excelente conductividad eléctrica. Por sus materiales, ofrecen un excelente rendimiento y seguridad al usuario.

Características

- Mango termoplástico resistente a altas temperaturas y a altos impactos
- Mordazas de aleación de cobre



**Pinza Porta Electrodo
Uso Rudo 500A**

Código: WT53868

**Pinza Porta Electrodo
Uso Rudo 300A**

Código: WT53867

**Pinza Porta Electrodo
250A**

Código: RF55617



**Pinza Porta Electrodo
Uso Industrial 500A**

Código: WT52883

**Pinza Porta Electrodo
Uso Industrial 300A**

Código: WT52881



Caja Máster: 25 pzas

PINZAS DE TIERRA

Las pinzas de Tierra RED FORCE® permiten un excelente agarre a la pinza de trabajo, lo que garantiza una buena conductividad eléctrica, por sus materiales, de acuerdo al modelo pueden realizar cualquier trabajo en la industria.



Pinza de Tierra 300A
Fundición de Bronce

Código: WT53817



Pinza de Tierra 250A
Fundición de Bronce

Código: WT53816



Pinza de Tierra 500A
Fundición de Bronce

Código: WT53818



Caja Máster: 20 pzas

PINZAS DE TIERRA, ZAPATAS, CONECTORES



**Pinza de Tierra 500A
Profesional**

Código: WT53869

Caja Máster: 30 pzas



**Pinza de Tierra 300A
Profesional**

Código: WT53870

Caja Máster: 30 pzas



**Prensa de Tierra
600A**

Código: WT53774

Caja Máster: 10 pzas



**Zapata para Cable 2/0
Fundición, Atornillable**

Código: WT53772

Caja Máster: 100 pzas

**Zapata para Cable 3/0
Fundición, Atornillable**

Código: WT53773

Caja Máster: 100 pzas



**Conector Rápido 1/0
(Jgo Hembra & Macho)**

Código: RF55243

Caja Máster: 50 pzas

**Conector Rápido 2/0
(Jgo Hembra & Macho)**

Código: RF55244



Pinzas de Tierra
Conectores
Zapatillas

MICROALAMBRE

Fabricados bajo un sistema de calidad certificado conforme a los requerimientos ISO 9001:2008

**¡NUEVO
EMPAQUE!**

Código: C4421
ER70S-6 0.030" 2LB
ABS SPOOL RF
Caja Máster: 5 pzas

Código: C4420

ER70S-6 0.025" 2LB ABS SPOOL RF

Código: C4422

ER70S-6 0.035" 2LB ABS SPOOL RF

Caja Máster:
24 pzas



Código: C4424
ER70S-6 0.025" 11LB ABS SPOOL RF

Código: C4425
ER70S-6 0.030" 11LB ABS SPOOL RF

Código: C4426
ER70S-6 0.035" 11LB ABS SPOOL RF

Caja Máster: 4 pzas



Código: C4403
ER70S-6 0.035" 15KG ABS

Código: C4404
ER70S-6 0.045" 15KG ABS

Caja Máster: 1 pza



El recubrimiento de cobre le confiere al alambre un encendido de arco extraordinario, proporcionándole una larga duración a las boquillas y puntas de contacto.

Puede emplearse todas las formas de transferencia metálica del proceso de soldadura por arco metálico con gas (GMAW): corto-circuito, rocío axial y rocío por pulsos.

ANTICHISPAS

Las principales ventajas del antichispa RED FORCE® base agua: Biodegradable, ideal para estaciones de limpieza robótica, y piezas de soldar. Le permiten optimizar trabajos de metal mecánica evitando que las perlas de soldadura se adhieran a la superficie de trabajo.



**Antichispa en Gel
300grs.**

Código: RF55258

Caja Máster: 50 pzas



**Antichispa en Aerosol
454grs.**

Código: WT53866

Caja Máster: 12 pzas



Antichispa 20lt.

Código: WT55778

ANTICHISPAS



**Antichispa 20lt
+Atomizador**

Código: WT55778-1

**Antichispa
200lt**

Código: WT553904



**Antichispa 200lt
+Atomizador**

Código: WT53904-1

ELECTRODO DE CARBÓN & ANTORCHA DE DESBASTE

Electrodo de Carbón
1/4"x12"

Código: KA1054-063P

Electrodo de Carbón
5/16"x12"

Código: KA1054-080P

Electrodo de Carbón
3/8"x12"

Código: KA1054-095P

Electrodo de Carbón
3/16"x12"

Código: KA1054-048

Electrodo de Carbón
5/32"x12"

Código: KA1054-040



Antorcha de Debaste
400-800A

Código: RF55254

Caja Máster: 5 pzas



MARCADORES INDUSTRIALES E INDICADORES DE TEMPERATURA

De acuerdo a sus necesidades industriales, podemos brindarle el marcador específico que le ayude a mejorar el desempeño de su trabajo, podemos ofrecerle marcadores para superficies ó temperaturas distintas, o bien solucionar los problemas que se originan por el marcado de los materiales, como las fallas que se originan en el pintado o incluso la necesidad de tintas especiales.

STYLMARK Marcador Punta Metal

Código: RF50542

Resistencia de Temperatura de
Marcaje de 200°C

Caja Máster: 50 pzas



Marcador para Metal Valve Action

Código: RF55179-1

Código: RF55180-1

Resistencia de Temperatura de
Marcaje de -46°C a 66°C

Caja Máster: 48 pzas



B Crayón PaintStik

Código: WT52886 Amarillo

Código: WT52887 Blanco

Resistencia de Temperatura de
Marcaje de -46°C a 66°C

Caja Máster: 144 pzas



Markal

High Performance Industrial Markers

Distribuidor Autorizado

Pregunta por otros productos Markal a tu
Representante de Ventas

MARCADORES INDUSTRIALES E INDICADORES DE TEMPERATURA

Markal[®]

High Performance Industrial Markers

Distribuidor Autorizado

Pregunta por otros productos Markal a
tu Representante de Ventas

Tiza con Portatiza

Código: WT52895

Caja Máster: 250 pzas



Tiza

144pzas

Código: WT52896-1



Indicador de Temperatura*

Código: RF55184 150F

Código: RF55185 250F

Código: RF55186 300F

Código: RF55187 400F

Caja Máster: 12 pzas



Los indicadores de temperatura RED FORCE[®] son un método preciso, rápido y de bajo costo para medir temperaturas superficiales. Ideal para aplicaciones de tales como templado, forja, precalentamiento, doblado, formado y en cualquier lugar en el que es necesario medir la temperatura.

*Consulta otras temperaturas adicionales con tu Representante de Ventas

CABLES PORTAELECTRODOS

El cable portaelectrodo es un conductor fabricado de filamentos extrafinos de cobre suave recocido, le permiten tener excelente conductividad y flexibilidad. Soporta rasgadas, impactos, temperatura, abrasión, grasas, agua, químicos, solventes y ozono, sin restarle flexibilidad.

NOM-063-SCFI(NMX-J-037-ANCE)



*



Cable Porta Electrodo

NOM 063-SCFI(NMX-J-037-ANCE) EPDM (Etileno-Propileno Dienomonómero)

Código: WT53721 CABLE PORTAELECTRODO 2/0 NOM ROLLO 100M

Código: WT53722* CABLE PORTAELECTRODO 4/0 NOM ROLLO 100M

Código: WT53776* CABLE PORTAELECTRODO 3/0 NOM ROLLO 100M

Código: WT53777 CABLE PORTAELECTRODO 1/0 NOM ROLLO 100M

Código: WT53778 CABLE PORTAELECTRODO #2 NOM ROLLO 100M

Código: WT53914 CABLE PORTAELECTRODO #4 NOM ROLLO 100M

Cable Porta Electrodo

NOM 063-SCFI(NMX-J-037-ANCE) PVC (Policloruro de Vinilo)

Código: WT53721-1 2/0 AWG WELDING CABLE PVC NOM 100 M

Código: WT53777-1 1/0 AWG WELDING CABLE PVC NOM 100 M

Código: WT53778-1 2 AWG WELDING CABLE PVC NOM 100 M

Código: WT53914-1 4AWG WELDING CABLE PVC NOM 100 M

Cable Porta Electrodo EPDM (Etileno-Propileno Dienomonómero)

Código: RF54960 CABLE PORTAELECTRODO #4 STD (152.4M)

Código: RF54961 CABLE PORTAELECTRODO #2 STD (152.4M)

Código: RF54962 CABLE PORTAELECTRODO 1/0 STD (152.4M)

Código: RF54963 CABLE PORTAELECTRODO 2/0 STD (152.4M)

Código: RF54964* CABLE PORTAELECTRODO 3/0 STD (152.4M)

Código: RF54965* CABLE PORTAELECTRODO 4/0 STD (152.4M)

Venta
Exclusiva para
Exportación

CEPILLOS & ELECTRODO DE TUNGSTENO



**Cepillo Alambre Acero
al Carbón (4x16")**

Código: WT50300

Caja Máster: 120 pzas



**Cepillo Alambre Acero
Inoxidable (4x16")**

Código: WT50301

Caja Máster: 120 pzas



Electrodo Tungsteno

1/8"x7" 2%Ce

Código: RF57337

Electrodo Tungsteno

3/32"x7" 2%Ce

Código: RF57336

Electrodo Tungsteno*

1/16"x7" 2%Ce

Código: RF57309



- Excelentes en cualquier posición
- Sin ESCORIA ni salpicaduras
- Excelente aplicación en aceros no aleados y aleaciones de acero
- Larga vida de servicio y excelente estabilidad de arco
- No es Radioactivo
- Buena ignición y propiedades en el re-encendido
- Cumple con ISO6848. Referenciado a ANSI/AWS 5.12

POSICIONADOR MAGNÉTICO

Los posicionadores Magnéticos de RED FORCE® son una herramienta que ayudan a reducir el tiempo de posicionamiento de los materiales para soldar, garantizando las juntas uniformes



Sugerencias de Uso

Posicionador
Magnético 36Kg
Código: WT53880

Caja Máster: 36 pzas




MANGUERA OXICORTE & GOGGLE PARA SOLDAR

Los posicionadores Magnéticos de RED FORCE® son una herramienta que ayudan a reducir el tiempo de posicionamiento de los materiales para soldar, garantizando las juntas uniformes

**Manguera Oxigemela
Carrete 2B 1/4" (100)**

Código: RF55197



**Goggle para Soldar
Sombra #6**

Código: WT53775

Caja Máster: 25 pzas



LÍQUIDOS PENETRANTES

El análisis no destructivo con Líquidos Penetrantes se emplea generalmente para detectar discontinuidades superficiales sobre casi todos los materiales no porosos (o con excesiva rugosidad o escamado) como metales, cerámicos, vidrios, plásticos, etc. Se entiende por discontinuidad la rotura de una estructura física en su continuidad, por ejemplo grietas, pliegues, inclusiones, porosidades, etc. Por lo tanto, una discontinuidad es un defecto y un defecto es una imperfección. Los Líquidos Penetrantes son un método para localizar estas imperfecciones sin deterioro y sin modificar las características de los materiales a inspeccionar.

Instrucciones de Uso:

- 1- Limpie cuidadosamente la superficie a inspeccionar de pinturas, aceites, grasas y otras contaminaciones y aplique eliminador.
- 2- Aplique penetrante en la superficie ya limpia y déjelo actuar (15-20 min)
- 3- Aplique revelador a 40 – 60 cm de la superficie a tratar y déjelo actuar (5-15 min)
- 4- Si la pieza tiene grietas o defectos se harán visibles

Nota: Para la proporción, la que te indicamos es la óptima recomendada por el proveedor, pero esta es variable, ya que depende directamente de el tamaño de la pieza a inspeccionar



Eliminador ARDROX 9PR9

Código: WT53744

Líquido Penetrante ARDROX 991P

Código: WT53742

Revelador ARDROX 9D13

Código: WT53743



Caja Máster: 12 pzas



NUEVOS INVERSORES

¡PRÓXIMAMENTE!





UNIDAD DE NEGOCIOS QUERÉTARO

Avenida de Las Fuentes No. 106,
Bodegas 1, 2 y 3, Parque Industrial Finsa,
El Marqués Querétaro, C.P. 76246
+52[442] 221 6246
ventas.queretaro@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS MONTERREY

Carretera Agua Fría #1000 Bodega # 1,
Parque Industrial Hassna II,
Apodaca, Nuevo León, C.P. 66600
+52[81] 1156 9970 / 71
ventas.monterrey@lincolnelectric.com.mx

LINCOLN ELECTRIC MEXICANA

Calzada Azcapotzalco la Villa No. 869
Col. Industrial Vallejo,
México, D.F. , C.P. 02300
+52 [55] 5063 0030
ventas.mexico@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS CHIHUAHUA

Av. de las Industrias # 6500 Int. 54,
Col. Nombre de Dios,
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31110.
+52[614] 417 4848
ventas.chihuahua@lincolnelectric.com.mx

PLANTA TORREÓN

Bldv. San Pedro # 80,
Desarrollo Industrial Mieleras,
Torreón, Coahuila, C.P. 27400
+52[871] 729 0900
ventas.torreon@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS GUADALAJARA

Calle Alambiques #2869
Col. Álamo Industrial. Sn Pedro Tlaquepaque
Guadalajara, Jal., C.P. 45593
+52[33] 3838 8954 / 58
ventas.guadalajara@lincolnelectric.com.

UNIDAD DE NEGOCIOS HERMOSILLO

Av. de las Flores # 8-a,
Col. Las Flores,
Hermosillo, Sonora. C.P. 83137
+52[662] 218 4651
ventas.tijuana@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS TIJUANA

Av. Alejandro Humbolt # 17510,
Fracc. Garita de Otay,
Tijuana, Baja California, C.P. 22430
+52[664] 647 8643 / 44
ventas.tijuana@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS VILLAHERMOSA

Privada David Gustavo Gutiérrez
Bodega 8-a, Col. Miguel Hidalgo,
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86126
+52[993] 350 4813
ventas.villahermosa@lincolnelectric.com.mx